

QAGT

WOOD
MEETS
TECHNOLOGY



FLOORING COLLECTIONS

PARKE KOLEKSİYONLARI



Ahşap teknolojiyle buluşuyor, yaşam alanları yenileniyor!

Doğadan izler taşıyan AGT Parke Serileri, yeniliği yaşam alanlarınıza getirir. Son teknolojiler kullanılarak üretilen parkeler teknik detaylarıyla da fark yaratır.

Farklı zevk ve beklentilere hitap eden geniş ürün skalasıyla her mekana özgün tasarımlar sunar. Zengin doku ve dekor çeşitleri arasından size en uygun olanı seçin, mekanınızda doğayı hissedin!

Yeniliğin öncüsü olan AGT'nin parke serilerini keşfetmeye hazır mısınız?

Wood meets technology, living spaces are being renovated!

AGT Flooring Series, that has traces of nature, brings innovation to your living spaces. All floorings produces with latest technologies of AGT and also make a difference with their technical details. They all offer unique designs to any place with a wide product range that appeal to various tastes and expectations. Choose the one that best suits for you from a variety of rich texture and decor, and feel the nature in your space!


Are you ready to explore AGT's flooring range, a pioneer of innovation?

AGT PARKE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER

AGT FLOORING TECHNOLOGICAL FEATURES



ANTİSTATİK
ANTISTATIC




ANTİBAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL



HIZLI VE KOLAY MONTAJ
FAST AND EASY ASSEMBLY




ÇEVRE DOSTU
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY



AŞINMAYA KARŞI
DAYANIKLI
ABRASION RESISTANT






YERDEN ISITMAYA UYGUN
*SUITABLE FOR UNDERFLOOR
HEATING*



**KOLAY TEMİZLENİR,
HİJYENİKTİR**
*EASILY CLEANED,
MAINTAINED AND HYGENIC*



UV IŞINLARINA DAYANIKLI
RESISTANT TO UV RAYS



LEKE TUTMAZ
STAIN RESISTANT



GIDA TEMASINA UYGUN
*SUITABLE FOR FOOD
CONTACT*

NEDEN AGT PARKE? WHY AGT FLOORING?

GREENGUARD SERTİFİKASI

AGT Parke Serileri, daha sağlıklı iç mekanlar oluşturulmasına katkı sağlayan Greenguard sertifikasına sahiptir. Greenguard sertifikası, iç mekan faaliyetlerinde kullanılan ürünlerin içinde bulunan kimyasal maddelerin iç mekanın havasının verimi bakımından belirlenen sınır değerleri kapsamında olduğunu gösteren bir sertifikadır.

GREENGUARD CERTIFICATION

AGT Flooring Series has the Greenguard certificate, which contributes to the creation of healthier interiors. The Greenguard certificate is a certificate that shows that the chemical substances in the products used in indoor activities are within the limit values determined in terms of the efficiency of the indoor air.



DOĞADAN BİR PARÇA

AGT Parke Serileri, istediğiniz doğal görünümü sunar. Parkelerin eşsiz yüzeyi sayesinde, yaşam alanlarında ağaç dokusunu ve doğa hissiyatını yaratırsınız.

A PIECE FROM NATURE

AGT Flooring Series give a beautiful natural look you are aiming for. Thanks to the unique surface of AGT Floorings you can create the tree texture and the good nature vibes at living spaces.

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİKİRLER

AGT, üretimde kullandığı ham maddeyi sürdürülebilir yönetilen ve %100 geri dönüştürülebilir ağaç ve ağaç formlarından elde etmektedir.

AGT Biyokütle Enerji Santrali'nde odun atıklarını elektrik enerjisine dönüştürerek sürdürülebilir üretime katkı sağlar.

SUSTAINABLE IDEAS

AGT derives the raw material it uses in its production from sustainable managed and 100% recyclable trees and tree forms. AGT contributes to sustainable production by converting wood waste into electrical energy in its own Biomass Power Plant.




ANTİBAKTERİYEL

AGT Parke Serileri, özel olarak geliştirilmiş antibakteriyel özelliği sayesinde size ve sevdiğinizlere sağlıklı bir yaşam alanı sunar.

ANTIBACTERIAL

AGT Flooring Series offers you and your loved ones a healthy living space thanks to its specially developed antibacterial feature.



KOLAY VE HIZLI KURULUM

AGT Parke Serileri sahip olduğu Click to Fit özelliği sayesinde hızlı ve kolayca uygulanır. Böylece hem zamandan tasarruf edilir hem de birbirini sıkı tutan yapısı sayesinde sağlam bir uygulama yapılmış olur.

EASY AND FAST INSTALLATION

Thanks to its Click to Fit feature, AGT Flooring Series is quickly and easily applied. In this way, it saves time, and a strong laying is made thanks to its structure which holds it tightly together.

YÜKSEK DAYANIKLILIK

AGT Parke Serileri, yüksek yoğunluklu ağaç liflerinden üretilir ve böylece çok güçlü bir forma ulaşır. Bu teknoloji sayesinde yüksek mukavemet ve çizilmeye karşı direnç sunar ve yıllarca kullanılır.

HIGH DURABILITY

AGT Flooring Series are produced from high density tree fibers and thus reach a very strong form. Thanks to that technology, it offers high strength and scratch resistance, and has been used for years.



MARCO POLO & MARCO POLO PREMIUM

Yeni/New	Labrador	14-15
Yeni/New	Panama	16-17
Yeni/New	Samoa	18-19
Yeni/New	Florida	20-21
Yeni/New	Azor	22-23
Yeni/New	Colorado	24-25
Yeni/New	Kanada	26-27
Yeni/New	Kaledonya	28-29
	Teknik Özellikler/ Technical Specifications	30-31

MOOD

Yeni/New	Mare	38-39
Yeni/New	Marine	40-41
Yeni/New	Marvel	42-43
Yeni/New	Malta	44-45
Yeni/New	Mappa	46-47
Yeni/New	Modo	48-49
	Teknik Özellikler/ Technical Specifications	50-51

YOGA COLLECTION & YOGA COLLECTION PREMIUM

Yeni/New	Yin	58-59
Yeni/New	Namaste	60-61
Yeni/New	Mantra	62-63
Yeni/New	Nidra	64-65
Yeni/New	Noda	66-67
Yeni/New	Asana	68-69
Yeni/New	Karma	70-71
Yeni/New	Prana	72-73
	Teknik Özellikler/ Technical Specifications	74-75

DESIGN BY DEFNE KOZ

SPARK

Yeni/New	Gold	82-83
Yeni/New	Anthracite	84-85
	Brown	86-87
	Cream	88-89
	Cafe	90-91
	Light Grey	92-93
	Teknik Özellikler/ Technical Specifications	94-95

EFFECT & EFFECT PREMIUM & EFFECT ELEGANCE

	Solaro	102-103
	Atlas	104-105
	Elbruz	106-107
	Logan	108-109
	Nirvana	110-111
	Rosso	112-113
	Everest	114-115
	Toros	116-117
	Alp	118-119
	Pamir	120-121
	Ural	122-123
	Fuji	124-125
	Tibet	126-127
	Altay	128-129
	Teknik Özellikler/ Technical Specifications	130-131

CONCEPT NEO

Yeni/New	Portello	138-139
Yeni/New	Lima	140-141
Yeni/New	Pero	142-143
	Scala	144-145
	Moderna	146-147
	Dorino	148-149
	Centro	150-151
	Casella	152-153
	Teknik Özellikler/ Technical Specifications	154-155

ARMONIA SLIM/LARGE

	Minori	162-163
	Toskana	164-165
	Ravello	166-167
	Sorento	168-169
	Napoli	170-171
	Palermo	172-173
	Teknik Özellikler/ Technical Specifications	174-175

NATURA LINE

Yeni/New	Amazon Meşe/Amazon Oak	182-183
Yeni/New	Ren Meşe/Ren Oak	184-185
	Gala Meşe/Gala Oak	186-187
	Salda Meşe/Salda Oak	188-189
	Rodos	190-191
	Talya	192-193
	Ilgaz Meşe/Ilgaz Oak	194-195
	Kanyon Meşe/Canyon Oak	196-197
	Meriç/Meric	198-199
	Nil/Nile	200-201
	Trend Meşe/Trend Oak	202-203
	Tuna	204-205
	Volga	206-207
	Selge	208-209
	Teknik Özellikler/ Technical Specifications	210-211

PRUVA

Yeni/New	Parima	218-219
Yeni/New	Cenova	220-221
Yeni/New	Alesta	222-223
Yeni/New	Patalya	224-225
	Likya	226-227
	Teknik Özellikler/ Technical Specifications	228-229

NATURA SELECT

Yeni/New Sia Meşe/Sia Oak	236-237
Yeni/New Patricia	238-239
Porto	240-241
Patara	242-243
Antalya Çam/Antalya Pine	244-245
Şiraz Meşe/Shiraz Oak	246-247
Kanyon Meşe/Canyon Oak	248-249
Olimpos Meşe/Olympus Oak	250-251
Natura Meşe/Natura Oak	252-253
Pasifik Çam/Pacific Pine	254-255
Gri Meşe/Grey Oak	256-257
Alara Meşe/Alara Oak	258-259
Silyon Meşe/Silyon Oak	260-261
Beyaz Meşe/White Oak	262-263
Kemer Çam/Kemer Pine	264-265
Niksar Ceviz/Niksar Walnut	266-267
Teknik Özellikler/ Technical Specifications	268-269

BELLA NEO

Yeni/New Sardunya	276-277
Rubio	278-279
Verona	280-281
Anemon/Anemone	282-283
Lilyum/Lilies	284-285
Akasya/Acacia	286-287
Vegas	288-289
Frezya/Freesia	290-291
Manolya/Magnolia	292-293
Defne/Daphne	294-295
Gardenya/Gardenia	296-297
Begonya/Begonia	298-299
Teknik Özellikler/ Technical Specifications	300-301

SÜPÜRGELİK PROFİLLERİ SKIRTING PROFILES 304-305



the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion (United Nations 1994).

There are a number of reasons why the world's population is increasing so rapidly. One of the main reasons is that the number of children born to each woman has increased. This is due to a number of factors, including the fact that women are now having children at a younger age, and that they are having more children than in the past. Another reason is that the number of people who are surviving to old age has increased. This is due to a number of factors, including the fact that people are now living longer, and that there are now more people in the world who are over 65 years of age.

The increase in the world's population is a major challenge for the world's leaders. They must find ways to provide for the needs of the growing population, and to ensure that the world's resources are used in a sustainable way. One of the main challenges is to provide for the world's growing demand for food. This is a major challenge because the world's population is growing so rapidly, and because the world's resources are being used in a way that is not sustainable.

Another major challenge is to provide for the world's growing demand for water. This is a major challenge because the world's population is growing so rapidly, and because the world's resources are being used in a way that is not sustainable. One of the main reasons why the world's population is increasing so rapidly is that the number of children born to each woman has increased. This is due to a number of factors, including the fact that women are now having children at a younger age, and that they are having more children than in the past.

Another reason is that the number of people who are surviving to old age has increased. This is due to a number of factors, including the fact that people are now living longer, and that there are now more people in the world who are over 65 years of age. The increase in the world's population is a major challenge for the world's leaders. They must find ways to provide for the needs of the growing population, and to ensure that the world's resources are used in a sustainable way.

One of the main challenges is to provide for the world's growing demand for food. This is a major challenge because the world's population is growing so rapidly, and because the world's resources are being used in a way that is not sustainable. Another major challenge is to provide for the world's growing demand for water. This is a major challenge because the world's population is growing so rapidly, and because the world's resources are being used in a way that is not sustainable.

One of the main reasons why the world's population is increasing so rapidly is that the number of children born to each woman has increased. This is due to a number of factors, including the fact that women are now having children at a younger age, and that they are having more children than in the past. Another reason is that the number of people who are surviving to old age has increased. This is due to a number of factors, including the fact that people are now living longer, and that there are now more people in the world who are over 65 years of age.

The increase in the world's population is a major challenge for the world's leaders. They must find ways to provide for the needs of the growing population, and to ensure that the world's resources are used in a sustainable way. One of the main challenges is to provide for the world's growing demand for food. This is a major challenge because the world's population is growing so rapidly, and because the world's resources are being used in a way that is not sustainable.

Another major challenge is to provide for the world's growing demand for water. This is a major challenge because the world's population is growing so rapidly, and because the world's resources are being used in a way that is not sustainable. One of the main reasons why the world's population is increasing so rapidly is that the number of children born to each woman has increased. This is due to a number of factors, including the fact that women are now having children at a younger age, and that they are having more children than in the past.

YENİ
KOLEKSİYON
NEW
COLLECTION



8-12 MM
FLOORING
PARKE

MARCO
POLO



	En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²	Garanti Süresi Warranty	Aşınma Sınıfı Abrasion Class
Marco Polo	191 mm	1200 mm	8 mm	~13,20	~1,8336	20	AC4-32
Marco Polo Premium UNIFIT [®] PATENTED TECHNOLOGY	189 mm	1195 mm	12 mm	~14,60	~1,3551	25	AC5-33





Bir Keşfin Hikayesi

Marco Polo'nun serüveninden ilhamla oluşturduğumuz;
büyük liman şehirlerinden ismini alan, muhteşem
ahşap yüzeyi, koyu ve açık renk geçişleriyle mekanlarınızda
güçlü kontrast etkisi yaratacak,
bambaşka bir tasarım macerasına yelken açıyoruz.

A Story of Discovery

Inspired by the adventure of Marco Polo; We are sailing on a
completely different design adventure, named after
the big port cities, that will create a strong contrast effect in
your spaces with its magnificent wooden surface,
dark and light color transitions.



yeni new

labrador



Mekanına farklı bir boyut kat!
Renklerin doğayla iç içe geçtiği içinizi
ısıtacak dekoru evlerinize çağırın.

*Invite the decor to your homes that will
warm you up, where colors are intertwined
with nature.*





yeni new

panama



Panama sahillerinin enerjisi!
Panama sahillerinin ışıltılı enerjisini yaşam alanlarınıza taşıyın.

*The energy of the Panama beaches!
Bring the sparkling energy of Panama beaches to your living spaces.*





yeni new

samod



Samoa Adaları'nın manzarası...
Samoa Adaları'nın sislerinin gölgesindeki manzarayı evlerinize taşıyın.

*The view of the Samoan Islands...
Bring the scenery under the shadow of the mists of Samoan Islands to your homes.*





yeni new

florida



Florida sahillerinin esintisi!
Florida sahillerinin gri-beyaz toprak tonlarından esinlenerek üretilmiş parkemiz ile sahil havasını evinizde hissedin.

*The breeze of Florida beaches!
Feel the beach air at home with our flooring inspired by the gray-white earth tones of Florida beaches.*





yeni new

qzor



Azor adalarının ritmini dinleyin!
Denizin selamladığı, Azor Adaları'na komşu ormanlardan ilham alınarak üretilen ahşabın ritmine bırakın kendinizi.

*Listen to the rhythm of the Azores!
Immerse yourself in the rhythm of wood
produced by the sea, inspired by the forests
adjacent to the Azores.*



yeni new

colorado



Colorado isminden ilhamla!
İsminden ilham alınarak tasarlanan, renkli toprakları çağrıştıran büyüleyici tonuyla Colorado ile tanışın.

*Inspired by the name Colorado!
Meet Colorado with its enchanting tone,
inspired by its name, evoking colorful lands.*



yeni new

kanada



Beyazlar şehri Kanada!
Güçlü iklimi ve etkileyici doğasından ilhamla tasarlanan beyazlar içindeki özgün dokunuşu hisset.

*Canada, the city of whites!
Feel the original touch in whites designed with inspiration from the cold climate.*



yeni new

kaledonya



Adım adım Kaledonya!
Kaledonya adasının sıcak toprak tonunu
adımlarınızda hissedin.

*Caledonia step by step!
Feel the warm earth tone of the island of
Caledonia in your steps.*



MARCO POLO/ MARCO POLO PREMIUM TEKNİK ÖZELLİKLER

MARCO POLO/MARCO POLO PREMIUM TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elementler arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama < 0,50 mm t max-t min < 0,50 mm T average < 0,50 mm t max-t min < 0,50 mm
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Marco Polo: Devir > 4000 Cycle > 4000 Marco Polo Premium: Devir > 6000 Cycle > 6000
Elementin baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max < 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	l < 1500mm l fark < 0,5mm l < 1500mm l difference < 0,5mm
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min < 0,20mm W average difference 0,10mm w max- w min < 0,20mm
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elementin yüzey düzgünlüğü <i>Element's surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey < %0,15 fw dışbükey < %0,20 F1 içbükey < %0,50 fl dışbükey < %1,00 Fw concave < %0,15 fw convex < %0,20 F1 concave < %0,50 fl convex < %1,00
Elementler arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama < 0,15mm o max 0,15mm O average < 0,15mm o max 0,15mm
Elementler arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama < 0,10mm H max < 0,15mm H average < 0,10mm H max < 0,15mm
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC4 / AC5 ≥ 1,25 N/mm ²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	> 3,5
Işık haslılığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 / IC2 for 32th class 33. sınıf için IC3 / IC3 for 33th class
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak No change or damage on appearance should occur
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. No visible damage should occur
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	< %18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 kg/m ³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm ²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm ²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥ 1,2 N/mm ²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

MARCO POLO	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	


AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

MARCO POLO PREMIUM	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	



MARCO POLO DEKORLAR

MARCO POLO DECORS



Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.

There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.

YENİ
KOLEKSİYON
NEW
COLLECTION



10 MM
FLOORING
PARKE

MOOD



En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²
325 mm	1195 mm	10 mm	~17,50	~1,9418





Suya Dayanıklı Mood ile Tanışın!

24 saate kadar su dayanımı özelliğine sahip AGT Mood Koleksiyonu ile tanışın. Nemli iç mekanlarda kaydırmazlık özelliğine sahip Mood Serisi, ahşap ve taş dekorlarıyla her zevke ve ihtiyaca hitap ediyor.

Meet the water-resistant Mood!

Meet the AGT Mood Collection, which has water resistance for up to 24 hours. Mood Series, with its non-slip feature in humid interiors, appeals to all tastes and needs with its wood and stone decors.

eni new

mare



Mermerin sakinlik veren hissi!
Mare'nin suya dayanıklı yapısı ve açık mermer tonunu keşfedin.

*The calming feeling of marble!
Discover the water-resistant structure and
light marble tone of Mare.*





yeni new

marine



Taş suyla hayat buldu!
Dalgaların kaya ile buluşmasından ilham alan Marine dekoru ile evinizde taş desene yer açın.

*Stone came to life with water!
Make room for the stone pattern in your home with the Marine decor inspired by the meeting of the waves with the rock.*





yeni new

marvel



Zeminde sıra dışı bir deneyime hazırlanın!
Marvel'in koyu taş tonlarının sağladığı
sofistike görünümün ve suya dayanıklı
yapısının tadını çıkarın.

*Get ready for an extraordinary experience
on the ground!
Enjoy the sophisticated look and water-
resistant construction provided by Marvel's
dark stone tones.*





yeni new

malta



Yaşam alanlarınızda beton görünümü!
Malta'nın beton etkisi sağlayan decoru ve suya dayanıklı yapısı ile yaşam alanlarınızda yalın bir görünüme kavuşun.

*Concrete look in your living spaces!
Get a plain look in your living spaces with Malta's concrete-effect decor and water-resistant structure.*





yeni new

mappa



*Şık dekorun yol haritası çizildi!
Mappa'nın suya dayanıklı yapısı ve doğadan ilham alan ahşap dekoruyla mekanınıza modern bir hava katın.*

*A roadmap of stylish decor has been drawn!
Add a modern flair to your space with Mappa's water-resistant structure and nature-inspired wooden decor.*





yeni new

modo



Modo ile modunuzu yüksek tutun!
Modo'nun suya dayanıklı yapısı, sıcak ahşap tonları ve rustik görünümü ile mekanınızın havası değişsin.

*Keep your mood up with Modo!
Change the atmosphere of your space with Modo's water-resistant structure, warm wood tones and rustic appearance.*



MOOD TEKNİK ÖZELLİKLER MOOD TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elementler arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama < 0,50 mm t max-t min < 0,50 mm <i>T average < 0,50 mm t max-t min < 0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı (AC4) <i>Abrasion Resistance (AC4)</i>	EN 13329	Devir > 4000 <i>Cycle > 4000</i>
Aşınma sınıfı <i>Abrasion Class</i>	EN 13329	32. Sınıf <i>32. Class</i>
Elementin baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max < 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	l < 1500mm l fark < 0,5mm <i>l < 1500mm l difference < 0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min < 0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min < 0,20mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elementin yüzey düzgünlüğü <i>Element's surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey < %0,15 fw dışbükey < %0,20 F1 içbükey < %0,50 fl dışbükey < %1,00 <i>Fw concave < %0,15 fw convex < %0,20 F1</i> <i>concave < %0,50 fl convex < %1,00</i>
Elementler arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama < 0,15mm o max 0,15mm <i>O average < 0,15mm o max 0,15mm</i>
Elementler arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama < 0,10mm H max < 0,15mm <i>H average < 0,10mm H max < 0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC4 ≥ 1,25 N/mm ²
Işık haslığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 <i>IC2 for 32th class</i>
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance (N)</i>	EN438-2	≥ 3,5 N

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 438-2	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 438-2	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 438-2	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	<%18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 Kg/m ³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm ²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm ²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥1,20 N/mm ²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

MOOD	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000		>4000	>6000


Renkler basılı ve dijital kataloğlarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.



MOOD DEKORLAR

MOOD DECORS



Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpügelik çeşitleri bulunmaktadır.

There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be recorded to ensure the integrity of the financial data. This includes not only sales and purchases but also expenses and income. The document provides a detailed list of items that should be tracked, such as inventory levels, accounts payable, and accounts receivable. It also outlines the procedures for recording these transactions, including the use of journals and ledgers. The second part of the document focuses on the reconciliation process. It explains how to compare the company's records with bank statements and other external sources to identify any discrepancies. This process is crucial for detecting errors and preventing fraud. The document provides a step-by-step guide to performing a reconciliation, including how to investigate and resolve any differences. The final part of the document discusses the importance of regular audits. It explains that audits are necessary to ensure that the financial records are accurate and comply with applicable laws and regulations. The document provides information on how to select an auditor and what to expect from an audit. It also discusses the consequences of failing to undergo an audit and the importance of maintaining a good relationship with the auditor.

YENİ
KOLEKSİYON
NEW
COLLECTION




8-12 MM
FLOORING
PARKE

Yöğa
COLLECTION



	En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²	Garanti Süresi Warranty	Aşınma Sınıfı Abrasion Class
Yoga Collection	191 mm	1200 mm	8 mm	~13,20	~1,8336	20	AC4-32
Yoga Collection Premium	189 mm	1195 mm	12 mm	~14,60	~1,3551	25	AC5-33





Mükemmel Uyumu Yakala

Derin bir nefes alın, AGT Yoga Koleksiyonu'nun dengeleyici tonlarıyla rahatlayın. Huzur verici ve modern Yoga Serisi ile dekorasyonda uyumu, yaşam alanınızda dengeyi yakalayın!

Find The Perfect Fit

Take a deep breath and relax with the balancing tones of the AGT Yoga Collection. Find harmony in decoration and balance in your living space with the peaceful and modern Yoga Series!



yeni new
yin

Yoga

COLLECTION



Mekanındaki enerji akışı!
Yin yogadan alınan ilhamla, mekanınızda
dinginliği ve enerji akışını hissedin.

*The energy flow in your space!
Feel the serenity and energy flow in your
space, inspired by yin yoga.*



yeni new

namaste

Yoga

COLLECTION



Mekanınızda iyi hissedin!
Namastenin sevgi dolu enerjisiyle mekanınıza iyiliği ve güzelliği taşıyın.

*Feel good in your space!
Bring goodness and beauty into your space
with the loving energy of Namaste.*




yeni new

mantra

Yoga

COLLECTION



Özgürlüğü hissettiren dekor!
Zihninizi özgür bırakmanıza yardımcı olan
dekorla mekanınızda hafifliği hissedin.

*Decor that makes you feel freedom!
Feel the lightness in your space with the
decor that helps you set your mind free.*



yeni new

nidra

Yoga

COLLECTION



Yaşam alanınızdaki sakin aura!
Sakin dekorun huzur dolu havasıyla
benliğinizi uyandırın.

*The calm aura in your living space!
Awaken your self with the serene
atmosphere of the tranquil decor.*






yeni new

noda

Yoga

COLLECTION



Dekorun huzurunu hissedin!
Yaşam alanınıza huzur ve denge, ruhunuza ferahlık getirir.

*Feel the tranquility of the decor!
It brings peace and balance to your living space and refreshes your soul.*



yeni new

asana

Yoga

COLLECTION



Yaşam alanınızdaki pozitif duruş!
Yoganın pozitif duruşu ile yaşam alanınızda
enerjiyi yakalayın.

*Positive stance in your living space!
Catch the energy in your living space with
the positive posture of yoga.*





yeni new

karma

Yoga

COLLECTION



İyiliğin dekora dönüşümü!
Bütün pozitif enerjileri
yaşam alanınıza çekin.

*Transformation of goodness into decor!
Attract all positive energies into
your living space.*



yeni new

prana

Yoga

COLLECTION



Hayat enerjinizin yaşam alanınızdaki hali!
Canlılığı ve ruhunuzdaki enerjiyi
yaşam alanınıza yansıtın.

*The state of your life energy in
your living space!
Reflect the vitality and the
energy in your soul into your living space.*



YOGA COLLECTION/YOGA COLLECTION PREMIUM TEKNİK ÖZELLİKLER

YOGA COLLECTION/YOGA COLLECTION PREMIUM TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elementler arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama < 0,50 mm t max-t min < 0,50 mm T average < 0,50 mm t max-t min < 0,50 mm
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Yoga Collection: Devir > 4000 Cycle > 4000 Yoga Collection Premium: Devir > 6000 Cycle > 6000
Elementin baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max < 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	l < 1500mm l fark < 0,5mm l < 1500mm l difference < 0,5mm
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min < 0,20mm W average difference 0,10mm w max- w min < 0,20mm
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elementin yüzey düzgünlüğü <i>Element's surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey < %0,15 fw dışbükey < %0,20 F1 içbükey < %0,50 fl dışbükey < %1,00 Fw concave < %0,15 fw convex < %0,20 F1 concave < %0,50 fl convex < %1,00
Elementler arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama < 0,15mm o max 0,15mm O average < 0,15mm o max 0,15mm
Elementler arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama < 0,10mm H max < 0,15mm H average < 0,10mm H max < 0,15mm
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC4 / AC5 ≥ 1,25 N/mm ²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	> 3,5
Işık haslılığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 / IC2 for 32th class 33. sınıf için IC3 / IC3 for 33th class
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak No change or damage on appearance should occur
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. No visible damage should occur
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	< %18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 kg/m ³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm ²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm ²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥ 1,2 N/mm ²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES



YOGA COLLECTION	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

YOGA COLLECTION PREMIUM	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	

YOGA DEKORLAR

YOGA DECORS



Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.

There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.





12 MM
FLOORING
PARKE

BY DEFNE KOZ

AGT DESIGN

spark



En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²
190 mm	1200 mm	12 mm	~14,80	~1,3680





Dođal mı, insan üretimi mi?

İnsan üretimi ve dođal arasındaki denge beni her zaman meraklandırmıştır. Ben de dođal ahşap desenlerini kullanmak yerine, insanın yaratıcılığı ile dođanın güzelliğinin bir araya gelmesinden ilham aldım.

Dođanın ve tasarımın en iyi yanlarını bir araya getirdim. Koleksiyonumda sıcak renkler, zengin dokular, geometrik olmayan organik desenler ve ahşaba ait dođal özelliklerle, özgün desenler ve geniş yelpazedeki dekor çeşitliliği, insan üretimi ürünlerin özellikleri birlikte yer almaktadır.

Desenler, derinlik ve zenginlik hissi yaratılmak üzere tasarlandı. Peki bu koleksiyonlar dođal mı, yoksa insan üretimi mi? Ben "dođanın ilhamı ve tasarımın birlikteliği" olduklarına inanıyorum.

Natural or human-made?

I am always intrigued by the balance between artificial and natural. Instead of using natural wood patterns, I was inspired by human creativity and the beauty of nature.

I combined the best of both worlds. My collection has the natural quality of wood, like warm colors, rich texture, and non-geometric organic patterns, plus all qualities of human-made products, like creative patterns and wide variations of decor.

The patterns are designed to create a sense of depth and richness. So, are these collections natural or human-made? I like to think "they are combination of nature inspiration and creative design."

Defne Koz
DKOZ



yeni new
gold



Yaşam alanında altın esintileri!
Defne Koz'un tasarım dekoru ile yaşam alanın tarzını yansıtın.


*Golden breezes in your living space!
Let it reflect the style of your living space
with Defne Koz's design decor.*



yeni new

anthracite





Mekanındaki cool hava!
Defne Koz'un yenilikçi dekoru ile mekanına
modern ve şık bir hava kat.

*Cool air in your place!
Add a modern and stylish atmosphere to
your space with Defne Koz's innovative
decor.*



brown






Ahşap damarları
geometrik çizgilerle bir araya
getiren zengin bir desen.

*A rich pattern combining wooden grains
with geometric lines.*





cream



Geniş, etkileyici ve ferah mekanlar için mükemmel bir tercih.

An excellent choice for large, impressive and spacious spaces.





cafe



Geometrik, estetik ve şık!
Yaşam alanlarında özlediğimiz
doğallığı sunar.

*Geometric, aesthetic and chic!
It offers naturalness
those we miss at living spaces.*





light grey



Açık grinin ferah ve iç açıcı etkisinin ahşap damarlarla birleşimi.

The combination of the fresh and heartwarming effect of light gray with wooden grains.



SPARK TEKNİK ÖZELLİKLER SPARK TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elementler arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama < 0,50 mm t max-t min < 0,50 mm T average < 0,50 mm t max-t min < 0,50 mm
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Devir > 4000 Cycle > 4000
Elementin baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max < 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	l < 1500mm l fark < 0,5mm l < 1500mm l difference < 0,5mm
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min < 0,20mm W average difference 0,10mm w max- w min < 0,20mm
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elementin yüzey düzgünlüğü <i>Element's surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey < %0,15 fw dışbükey < %0,20 F1 içbükey < %0,50 fl dışbükey < %1,00 Fw concave < %0,15 fw convex < %0,20 F1 concave < %0,50 fl convex < %1,00
Elementler arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama < 0,15mm o max 0,15mm O average < 0,15mm o max 0,15mm
Elementler arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama < 0,10mm H max < 0,15mm H average < 0,10mm H max < 0,15mm
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC4 ≥ 1,25 N/mm ²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	> 3,5
Işık haslılığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 IC2 for 32 th class
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak No change or damage on appearance should occur
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. No visible damage should occur
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	< %18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 kg/m ³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm ²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm ²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥ 1,2 N/mm ²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

SPARK	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	



Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.



AGT DESIGN BY
DEFNE KOZ SPARK DEKORLAR
AGT DESIGN BY DEFNE KOZ SPARK DECORS


Yeni
New



Yeni
New







8-12 MM
FLOORING
PARKE

EFFECT



	En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²	Garanti Süresi Warranty	Aşınma Sınıfı Abrasion Class
Effect	191 mm	1200 mm	8 mm	~13,20	~1,8336		
Effect Premium	189 mm	1195 mm	12 mm	~14,60	~1,3551		
Effect Elegance	154,5 mm	1195 mm	12 mm	~12	~1,1078		






Doğadan ilham alan Effect, Effect Premium ve Effect Elegance Parke Serileri ile yeniliği keşfedin. Farklı ölçü ve tonlardan dilediğinizi seçin, doğayı yaşam alanlarınızda hissedin!

Experience innovation with the nature-inspired Effect, Effect Premium and Effect Elegance Flooring Series. Choose the best for you from different size and tones, and feel the nature at your living spaces!



solaro




Yaşam alanlarına estetik dokunuşlar!
Her adımınızda Akdeniz'in sıcak tonlarını hissedin.

*Aesthetic touches to living spaces!
Feel the warm tones of the
Mediterranean in your any step.*





atlas



Dağların ve vadilerin arasında yürüyüş keyfini yaşayın, mekanınızda sıcak bir atmosfer yaratın.

Enjoy a unique walk between mountains and valleys, create a warm atmosphere in your place.





elbruz



Buzul kaplı zirvelere doğru bir yolculuk! Kar kaplı dağların güzelliğini mekanınıza taşıyın.

*A journey to the glacial peaks!
Bring the magical beauty of the snow-covered mountains to your place.*





logan



Beyaz bulutlar, gri toprak tonlarıyla buluşuyor!
Yaşam alanlarınızda ferahlığı keşfedin.

*Snow white clouds meet grey earth tones!
Discover the freshness in your living spaces.*





nirvana



Kanada'nın doruklarından bir parça. Yeniliğin ve ferahlığın zirvesinde yürüyün!

A piece from Canada's peaks. Walk at the peak of innovation and refreshment!





rosso




El değmemiş topraklardan ilham alan eşsiz bir dekor! Gün batımının sıcak esintilerini mekanınızda hissedin.

A unique decor inspired by untouched lands! Feel the warm breezes of the sunset in your space.





everest



Zirvelerin doğallığı ayaklarınıza serilsin!
Hayal ettiğiniz yeniliğe mekanınızda ulaşın.

*Let the naturalness of the peaks lay under
your feet! Achieve the innovation you dream
of in your space.*





toros




Dağların koyu toprak zenginliğini keşfedin ve yaşam alanınızda arzuladığınız görünümü yakalayın.

Discover the richness of dark soil tones of mountains and have the look you desire in your living space.





alp




Dağların, kar ve bulutların büyüleyici atmosferi! Mekanınızda ferah bir izlenime sahip olun.

Fascinating atmosphere of mountains, snow and clouds! Have a spacious impression in your space.





pamir



Orta Asya'nın zirvelerinden bir parça!
Sıradağların eşsiz dekorlarıyla
mekanınızda doğanın keyfini çıkarın.

*A piece from the peaks of Central Asia!
Enjoy the nature vibes at your space with
the unique decors of the mountain range.*





ural




Toprak tonların sıcaklığı estetikle buluştu!
Her anınızda doğaya bir adım atın.

*The warmth of soil tones met with aesthetics!
Take a step into the nature in every moment.*





fuji




Gün batımının büyüleyici cazibesi!
Güneşin toprakla buluşan tonlarıyla
doğal bir görünüm elde edin.

*The charming charm of the sunset! Have a
natural look with shades of the sun meets
the soil.*





tibet




Yaşam alanlarında mistik bir atmosfer!
Tutkuyla şekillenen dekoruyla
doğayı ayaklarınızın altına serin.

*A mystical atmosphere at living spaces.
Lay the nature under your feet
with its passionately shaped decor.*





altay



Estetiğin doruk noktası!
Altın, demir, bakırla
dolu sıradağların zengin renklerine ayak basın.

*The climax of aesthetics!
Take a step on to the rich
colors of the mountain range filled with gold,
iron and copper.*



EFFECT / EFFECT PREMIUM / EFFECT ELEGANCE TEKNİK ÖZELLİKLER

EFFECT / EFFECT PREMIUM / EFFECT ELEGANCE TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elementler arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Effect: Devir>4000 Cycle>4000 Effect Premium&Elegance: Devir>6000 Cycle>6000
Elementin baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	l <1500mm l fark<0,5mm l <1500mm l difference<0,5mm
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elementin yüzey düzgünlüğü <i>Element's surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00
Elementler arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm O average<0,15mm o max 0,15mm
Elementler arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm H average< 0,10mm H max<0,15mm
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC4 / AC5 ≥1,25 N/mm ²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	>3,5
Işık haslılığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 / IC2 for 32th class 33. sınıf için IC3 / IC3 for 33th class
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak No change or damage on appearance should occur
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. No visible damage should occur
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	<%18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 kg/m ³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm ²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm ²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥1,2 N/mm ²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

EFFECT	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES


EFFECT PREMIUM	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

EFFECT ELEGANCE	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	

EFFECT DEKORLAR

EFFECT DECORS




Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.

There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.

EFFECT DEKORLAR

EFFECT DECORS



Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.

There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.



10 MM
FLOORING
PARKE

NEO

CONCEPT

concept neo



En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²
154,5 mm	1195 mm	10 mm	~13,30	~1,4770





Her zaman doğal, her zaman yenilikçi!

Concept Neo Parke Serisinin tasarımda fark yaratan dekor ve desenleriyle tanışın. Teknolojiyle buluşan trend dekorları sayesinde kusursuz ahşap dokusunu yaşam alanlarınızda hissedin.

Always natural, always innovative!

Meet the decors and patterns of Concept Neo Flooring Series which make a difference in the design. Feel the perfect wood texture in your living spaces thanks to its trend decors that meets technology.

yeni new

portello



Milano'nun sakin havasını evinize taşıyın!
Eskimeyen tarzıyla yıllar boyu yaşam alanınızı aydınlatın.

*Bring the calm air of Milan into your home!
Light up your living space for years with its timeless style.*





yeni new

lima



Güney Afrika'nın sıcaklığı evinizde yaşasın!
Mutlu anlarınızı sıcaklığın modern tarzıyla
doldurun.

*Let the warmth of South Africa live in your
home!
Fill your happy moments with the modern style
of warmth.*





veni new
pero



Sıcak dekorun estetik dokunuşu!
Mekanınızın sıcaklığına modernliği ve şıklığı ekleyin.

*Aesthetic touch of warm decor!
Add modernity and elegance to the warmth of your space.*





scala



Açık kahve, sıcak dekor!
Doğal ağaç damarlarına sahip yüzeyi
ve uzun ömürlü kullanımıyla
mekanınızı daima yeni tutun.

*Light brown, warm decor!
Always keep your space new
with its natural wood veins surface
and long-lasting use.*





moderna



İyi bir yaşam için yenilikçi bir tasarım!
Kahverengi toprak tonlarının
doğal dokusunu mekanınızda hissedin.

*An innovative design for a better life!
Feel the natural texture of
brown earth tones in your space.*





dorino




Tasarım, kültürlerden izler taşır!
İtalya'nın sıcak havasını
yaşam alanınızda yaşatın.

*Design has traces of cultures!
Experience the warm weather
of Italy in your living space.*





centro




Her zaman estetik, her zaman trend!
Kusursuz dekoruyla uzun yıllar boyunca
modayı ve yeniliği yakalayın.

*Always aesthetic, always trendy!
With its impeccable decor
be fashionable for many years.*





casella



Yenilikçi fikirlere yer açın!
Duyguları yöneten renklerle
dilediğiniz tasarımı kolayca yaratın.

*Make room for innovative ideas!
Easily create any design
with colors that effect emotions.*



CONCEPT NEO TEKNİK ÖZELLİKLER CONCEPT NEO TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elementler arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama < 0,50 mm t max-t min < 0,50 mm <i>T average < 0,50 mm t max-t min < 0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı (AC4) <i>Abrasion Resistance (AC4)</i>	EN 13329	Devir > 4000 <i>Cycle > 4000</i>
Aşınma sınıfı <i>Abrasion Class</i>	EN 13329	32. Sınıf <i>32. Class</i>
Elementin baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max < 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	l < 1500mm l fark < 0,5mm <i>l < 1500mm l difference < 0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min < 0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min < 0,20mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elementin yüzey düzgünlüğü <i>Element's surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey < %0,15 fw dışbükey < %0,20 F1 içbükey < %0,50 fl dışbükey < %1,00 <i>Fw concave < %0,15 fw convex < %0,20 F1 concave < %0,50 fl convex < %1,00</i>
Elementler arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama < 0,15mm o max 0,15mm <i>O average < 0,15mm o max 0,15mm</i>
Elementler arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama < 0,10mm H max < 0,15mm <i>H average < 0,10mm H max < 0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC4 ≥ 1,25 N/mm ²
Işık haslığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 <i>IC2 for 32th class</i>
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance (N)</i>	EN438-2	≥ 3,5 N

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Mobilya ayağı etkisi Determination of the effect of a castor furniture	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. No visible damage should occur
Sıcak kaplara dayanıklılık Resistance to hot pots	EN 438-2	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık Resistance to cigarette burns fire	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık Resistance to water vapor	EN 438-2	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık Stain resistance	EN 438-2	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme 24 hours swelling in thickness	EN 13329	<%18
Yoğunluk Density	EN 323	850-900 Kg/m ³
Eğilme dayanımı Bending strenght	EN 317	40 N/mm ²
Elastikiyet modülü Modulus of elasticity	EN 310	3500 N/mm ²
Çekme dayanımı Vertical internal bond	EN 319	≥1,20 N/mm ²


AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES						
	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
CONCEPT NEO	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000		>4000	>6000

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.

CONCEPT NEO DEKORLAR

CONCEPT NEO DECORS



Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.

There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.








8 MM
FLOORING
PARKE


ARMONIA

SLIM-LARGE



En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²
246 mm	1380 mm	8 mm	~17	~2,3764
159 mm	1380 mm	8 mm	~15,70	~2,1942





Her mekana uyan eşsiz tasarımlar!

Güney sahillerinin dokusundan ilham alan
Armonia Slim & Large Parke Serilerini keşfedin.
Dar ve geniş birlikte uygulanma seçeneği de sunan ve
ahşabın doğallığını taşıyan yüzey dokusuyla doğayı yaşam
alanlarınıza taşıyın.

Unique designs that suit to every place!

*Time to discover Armonia Flooring Series that inspired
by the texture of south coasts. Bring nature to your living
spaces with the surface texture that offers the option of
being applied separately or together and carries
the naturalness of wood.*



minori slim



minori large



Yaşadığınız her ana estetik bir dokunuş!
Sahil kasabasının ferahlatan doğasını ve mimarisini mekanınızda yaşayın.

*An aesthetic touch to any moment of life!
Experience the refreshing nature and architecture of the seaside town in your space.*





toskana slim




toskana large



Ahşabın benzersiz doğal sıcaklığı!
Yaşam alanınızı yaz esintileriyle
dekore edin, toprak tonlarına adım atın.

*The unique natural warmth of wood!
Decorate your living space with
summer breezes and step into earth tones.*





ravello slim



ravello large



Ferah, sade ve şık!
Özlemini duyduğunuz huzuru
yaşam alanlarınıza taşıyın.

*Spacious, simple and stylish!
Bring the peace you desire
to the living spaces.*





sorento slim



sorento large



Keyifle yaşanacak anlar için!
Yaşam alanlarınızın görünümünü
küçük dokunuşlarla yenileyin
ve enerjinizi yükseltin.

*For moments of joy!
Renew the appearance of your living
spaces with small touches and
increase your energy.*






napoli slim




napoli large



Özenli mekanlar, özenle tasarlanmış ürünler ister! Napoli şehrinin ferah mimarisini her adımınızda hissedin.

Attentive spaces require carefully designed products! Feel the spacious architecture of Naples city at any step.






palermo slim



palermo large



Koyu kahverengi toprak tonlar!
İnce detaylarıyla göz dolduran dekoruyla
mekanınızda istediğiniz konforu yakalayın.

*Dark brown earth tones!
Have the comfort you want at your
space with its eye-filling decor
has fine details.*



ARMONIA SLIM/LARGE TEKNİK ÖZELLİKLER ARMONIA SLIM/LARGE TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elementler arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama < 0,50 mm t max-t min < 0,50 mm <i>T average < 0,50 mm t max-t min < 0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Devir > 4000 <i>Cycle > 4000</i>
Elementin baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max < 0,2 mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	l < 1500 mm l fark < 0,5 mm <i>l < 1500 mm l difference < 0,5 mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10 mm w max- w min < 0,20 mm <i>W average difference 0,10 mm w max- w min < 0,20 mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elementin yüzey düzgünlüğü <i>Element's surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey < %0,15 fw dışbükey < %0,20 F1 içbükey < %0,50 fl dışbükey < %1,00 <i>Fw concave < %0,15 fw convex < %0,20 F1 concave < %0,50 fl convex < %1,00</i>
Elementler arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama < 0,15 mm o max 0,15 mm <i>O average < 0,15 mm o max 0,15 mm</i>
Elementler arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama < 0,10 mm H max < 0,15 mm <i>H average < 0,10 mm H max < 0,15 mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC4 ≥ 1,25 N/mm ²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	> 3,5
Işık haslılığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 <i>IC2 for 32th class</i>
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	< %18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 kg/m ³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm ²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm ²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥ 1,2 N/mm ²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

ARMONIA SLIM/LARGE	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.

ARMONIA SLIM/LARGE DEKORLAR

ARMONIA SLIM/LARGE
DECORS



Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.

There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.



Özgün olmak, bazen tüm kalıpların dışına çıkmayı gerektirir. Armonia Slim & Large Serilerini ister ayrı ayrı, ister bir arada kullanabilirsiniz.

Being innovative means not to follow patterns. So, you can use Armonia Slim & Large Series seperately or together, as a pattern.



8 MM
FLOORING
PARKE



NATURA

natura line



En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²
191 mm	1200 mm	8 mm	~13,20	~1,83





Tasarım onun doğasında var!

Doğadan ilham alan tasarım ruhu, zamana meydan okuyan dayanıklı yapısı ve sıradışı tasarım. Yeni bir trend yaratan Natura Line Parke Serisi ile yaşam alanlarınıza yenilik katın.

Design is in its nature!

Nature-inspired design spirit, time-defying durable construction and unusual design. Add innovation to your living spaces with the Natura Line Flooring Series, which creates a brand-new trend.

yeni new

amazon meşe
amazon oak



Amazon ormanlarının sakinliđi!
Amazon ormanlarının sakin ve
huzurlu havasını mekanınıza taşıyın.

*The calmness of the Amazon jungles!
Bring the calm and peaceful atmosphere of the
Amazon jungles to your space.*



yeni new

ren meşe
ren oak



Doğanın sakinletici güzelliğinde yaşa!
Doğanın sıcaklığı ve huzurunu yaşam alanında hissetmenin en modern yolu.

*Live in the calming beauty of nature!
The most modern way to feel the warmth and peace of nature in your living space.*



gala meşe
gala oak



Sakin, huzurlu ve davetkâr!
Kuş cenneti Gala Gölü'nün sarıya çalan
bitkilerinin sıcak tonlarını mekanınıza taşıyın.

*Calm, peaceful and inviting!
Bring warm tones of the yellowish plants of
bird's paradise Gala Lake to your place.*



saldada meşe
saldada oak




Doğanın eşsiz güzelliğinden bir parça!
Türkiye'nin beyaz incisi Salda Gölü'nün
bembeyaz kumlarının ferahlığını
yaşam alanlarınızda hissedin.

*A piece of nature's unique beauty!
Feel the freshness of the snow-white sands
of Lake Salda, the White Pearl of Turkey,
in your living spaces.*





rodos



Yaşama iz bırakan doğal bir esinti!
Akdeniz'in sıcak tonlarını ve enerjisini
mekanınıza getirin.

*A natural breeze that leaves a mark on life!
Bring the warm tones and energy
of the Mediterranean to your place.*





talya



Bahar, doğanın uyanışıdır!
Baharın tonlarını ve doğanın canlanan renklerini yaşam alanlarınızda hissedin.

*Spring is the awakening of the nature!
Feel the tones of spring and the revitalizing colors of nature in your living spaces.*



ilgaz meşe
ilgaz oak



Her zaman yeni, her sezon büyüleyici bir dekor! Ilgaz Dağı'nın etkileyici havasını ve tonlarını mekanınızda konuk edin.

*Always new, a charming decor in every season!
Enjoy the impressive air and tones of Ilgaz Mountain in your place.*



kanyon meşe
canyon oak



Doğa, dünyanın baş sanatçısıdır! Kanyon vadilerinin kendini yenileyen formuyla birleşen meşenin dayanıklılığını mekanınızda yaşatın.

*Nature is the chief artist of the world!
Experience the durability of oak in your space
that combined with the
self-renewing form of canyon valleys.*





meriç
meric



Sınırları kaldıran benzersiz bir tasarım!
Kültürleri bir araya getiren Meriç Nehri'nin
toprak tonlarını mekanınıza taşıyın.

*A unique design that lifts boundaries!
Have cool earth tones of Meriç River which
brings cultures together at your place.*





nil
nile



Geçmişten geleceğe yenilikçi bir trend!
Uygarıkların doğuşuna tanık olan Nil Nehri'nin
doğal izlerine yaşam alanınızda dokununuz.

*An innovative trend from past to future!
Touch the natural traces of the Nile River
in your place, where has witnessed
the birth of civilizations.*





trend meşe
trend oak



Ufuk açan yenilikçi dekor!
Trendleri değiştiren doğal ve ılık tonuyla yaşam alanlarınızda farklı bir atmosfer yaratın.

*Innovative decor that opens up new horizon!
Create a different atmosphere in your living spaces with its natural and warm tones that challenges and changes trends.*





tuna




Ahşabın teknolojiyle dansı!
Vals dansının doğduğu toprakların ritmini
ve Tuna Nehri'nin akışkan huzurunu
mekanınızda hissedin.

*The dance of wood with technology!
Feel the rhythm of the land where
the waltz dance was born and the fluid
peace of the Danube River in your place.*





volga



Nehirler, her akışta kendini yeniler!
Avrupa'nın en uzun nehrinin ferahlığını
ve iç açan rengini yaşam alanınızda keşfedin.

*Rivers refresh themselves with every flow!
Discover the freshness and relaxing color
of the longest river of Europe
in your living spaces.*





selge



Antik kentlerden estetik bir para!
Zirvelere kurulmuř Selge dađ kentinin
mistik renklerini mekanınızda yakalayın.

*An aesthetic piece from ancient cities!
Have the mystical colors of the
mountain city of Selge in your space.*



NATURA LINE PARKE TEKNİK ÖZELLİKLER

NATURA LINE FLOORING TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elementler arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama < 0,50 mm t max-t min < 0,50 mm <i>T average < 0,50 mm t max-t min < 0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Devir > 4000 <i>Cycle > 4000</i>
Elementin baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max < 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	l < 1500mm l fark < 0,5mm <i>l < 1500mm l difference < 0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min < 0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min < 0,20mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elementin yüzey düzgünlüğü <i>Element's surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey < %0,15 fw dışbükey < %0,20 F1 içbükey < %0,50 fl dışbükey < %1,00 <i>Fw concave < %0,15 fw convex < %0,20 F1 concave < %0,50 fl convex < %1,00</i>
Elementler arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama < 0,15mm o max 0,15mm <i>O average < 0,15mm o max 0,15mm</i>
Elementler arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama < 0,10mm H max < 0,15mm <i>H average < 0,10mm H max < 0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC4 ≥ 1,25 N/mm ²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	> 3,5
Işık haslılığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 <i>IC2 for 32th class</i>
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	< %18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 kg/m ³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm ²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm ²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥ 1,2 N/mm ²

AŞINMA SINIFLARI / ABRASION CLASSES

NATURA LINE	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000		>4000	>6000

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.

NATURA LINE
DEKORLAR
NATURA LINE DECORS

Yeni
New



amazon meşe
amazon oak

PRK513

Yeni
New



ren meşe
ren oak

PRK512



nil
nile

PRK502



tuna

PRK505



salda meşe
salda oak

PRK510



volga

PRK503



kanyon meşe
canyon oak

PRK201

Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.


There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.

NATURA LINE
DEKORLAR
NATURA LINE DECORS



Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.

There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.



8 MM
FLOORING
PARKE

PRUVA

pruva



En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²
188 mm	1200 mm	8 mm	~12,90	~1,8048





Zengin tonların büyüleyici etkisi!

Chevron desene yeni bir yorum sunan Pruva, yaşam alanlarında çok doğal ve bir o kadar da canlı bir görünüm elde etmenizi sağlar.

Fascinating effect of rich tones!

Pruva that offers a new interpretation of chevron pattern design. It allows you to have a very natural and vibrant look in your living spaces.



yeni new

parima

Pruya



İçinizi açan modernlik!
Deniz esintilerinin ferahlatıcı etkisini
evinizde hissedin.

*Modernity that opens your heart!
Feel the refreshing effect of sea
breezes at home.*





yeni new
cenova

Pruya



Evinizi, canlılık ve ferahlık katan dekorun büyüğü ile aydınlatın.

Light up your home with the magic of decor that adds vitality and comfort.





yeni new

alesta

Pruya



Evinizde modernliğe yelken açın!
Sakin bir dekorla huzuru yakalayın.

*Sail to modernity in your home!
Find peace with a calm decor.*



yeni new

patalya



Şıklığın derinliğindeki dekor!
Değerini yıllar boyu koruyan eşsiz tasarımla
evine deniz havası kat.

*Decor in the depth of elegance!
Add sea air to your home with a unique
design that preserves its value for years.*



likya





Akdeniz'in eşsiz doğası ve tarihinden esinlenen Likya ile doğallığı mekanınızda yaşayın.

Live the naturalness at your place with Likya which inspired by the unique nature and history of the Mediterranean.



PRUVA TEKNİK ÖZELLİKLER PRUVA TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elementler arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama < 0,50 mm t max-t min < 0,50 mm <i>T average < 0,50 mm t max-t min < 0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Devir > 4000 <i>Cycle > 4000</i>
Elementin baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max < 0,2 mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	l < 1500 mm l fark < 0,5 mm <i>l < 1500 mm l difference < 0,5 mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10 mm w max- w min < 0,20 mm <i>W average difference 0,10 mm w max- w min < 0,20 mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elementin yüzey düzgünlüğü <i>Element's surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey < %0,15 fw dışbükey < %0,20 F1 içbükey < %0,50 fl dışbükey < %1,00 <i>Fw concave < %0,15 fw convex < %0,20 F1 concave < %0,50 fl convex < %1,00</i>
Elementler arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama < 0,15 mm o max 0,15 mm <i>O average < 0,15 mm o max 0,15 mm</i>
Elementler arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama < 0,10 mm H max < 0,15 mm <i>H average < 0,10 mm H max < 0,15 mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC4 ≥ 1,25 N/mm ²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	> 3,5
Işık haslılığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 <i>IC2 for 32th class</i>
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	< %18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 kg/m ³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm ²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm ²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥ 1,2 N/mm ²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

PRUVA	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.

PRUVA DEKORLAR

PRUVA DECORS

Yeni
New



Yeni
New



Yeni
New



Yeni
New



Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.

There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.



the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.2 billion to 1.5 billion (United Nations 1994).

There are a number of reasons why the number of children in the world is increasing. One of the main reasons is that the number of children who are surviving to the age of 15 is increasing. This is due to a number of factors, including improved medical care, better nutrition, and a decline in child mortality rates (United Nations 1994).

Another reason why the number of children in the world is increasing is that the number of children who are being born is increasing. This is due to a number of factors, including a decline in the age at which women are having children and a decline in the number of children who are being abandoned (United Nations 1994).

The number of children in the world is increasing rapidly, and this is a cause for concern. It is important that we take steps to ensure that all children have access to the care and education that they need to thrive.

There are a number of ways in which we can help to ensure that all children have access to the care and education that they need. One of the most important ways is to ensure that all children have access to primary education (United Nations 1994).

Another way in which we can help to ensure that all children have access to the care and education that they need is to ensure that all children have access to health care (United Nations 1994).

There are a number of other ways in which we can help to ensure that all children have access to the care and education that they need. These include providing access to clean water and sanitation, and providing access to nutritious food (United Nations 1994).

It is important that we take steps to ensure that all children have access to the care and education that they need. This is the only way to ensure that all children have the opportunity to reach their full potential (United Nations 1994).

There are a number of ways in which we can help to ensure that all children have access to the care and education that they need. These include providing access to primary education, health care, clean water and sanitation, and nutritious food (United Nations 1994).

It is important that we take steps to ensure that all children have access to the care and education that they need. This is the only way to ensure that all children have the opportunity to reach their full potential (United Nations 1994).

There are a number of ways in which we can help to ensure that all children have access to the care and education that they need. These include providing access to primary education, health care, clean water and sanitation, and nutritious food (United Nations 1994).

It is important that we take steps to ensure that all children have access to the care and education that they need. This is the only way to ensure that all children have the opportunity to reach their full potential (United Nations 1994).

There are a number of ways in which we can help to ensure that all children have access to the care and education that they need. These include providing access to primary education, health care, clean water and sanitation, and nutritious food (United Nations 1994).

It is important that we take steps to ensure that all children have access to the care and education that they need. This is the only way to ensure that all children have the opportunity to reach their full potential (United Nations 1994).

There are a number of ways in which we can help to ensure that all children have access to the care and education that they need. These include providing access to primary education, health care, clean water and sanitation, and nutritious food (United Nations 1994).

It is important that we take steps to ensure that all children have access to the care and education that they need. This is the only way to ensure that all children have the opportunity to reach their full potential (United Nations 1994).

There are a number of ways in which we can help to ensure that all children have access to the care and education that they need. These include providing access to primary education, health care, clean water and sanitation, and nutritious food (United Nations 1994).



8 MM
FLOORING
PARKE


NATURA

SELECT



En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²
191 mm	1200 mm	8 mm	~13,20	~1,8336





Yeni bir yaşam, yeni bir doğa.

Doğanın büyüdü dünyasından özenle seçilen
Natura Select Parke Serisi ile yaşam alanlarınıza
yenilik katın.

A new life, a new nature.

*Add innovation to your living spaces with the
Natura Select Flooring Series which selected
carefully from the magical side of nature.*

yeni new

sia meşe

sia oak



Doğanın eşsiz güzelliği ve sakinliğin özenli dokusu evinize doğal bir hava katsın.

Let the unique beauty of nature and the elaborate texture of calmness add a natural atmosphere to your home.





yeni new
patricia



İtalya'nın doğal güzelliği evinle buluşsun!
Doğadan alınan eşsiz ilhamla üretilen
dekorla yaşamın huzur dolsun.

*Let the natural beauty of Italy meet with
your home!
Let your life be full of peace with the
decor produced with the unique inspiration
of nature.*



porto





Asil liman kentlerinin iç açan ferahlığı!
Doğal damarlara sahip gri tonlarla
mekanınızın havasını değiştirin.

*Hearth-warming refreshment
of noble port cities!
Change the mood of your space with
shades of gray that has natural veins.*





patara



Antik kentlerden doğan güzellik!
Beyaza çalan kumların ferahlatan
esintilerini mekanınızda yakalayın.

*Beauty that born from ancient cities!
Have the refreshing breezes of
white sands in your living spaces.*



antalya çam
antalya pine



Doğallık trendine yeni bir soluk!
Çamın keskin çizgilerini ve Antalya'nın doğal güzelliğini mekanınıza taşıyın.

*A new breathtaking natural decor.
Bring the sharp lines of pine and
the natural beauty of Antalya city
to your place.*



şiraz meşe
shiraz oak



Sanatsal bir zenginlik!
Pers İmparatorluğu'nun kültür başkenti Şiraz kentinin izlerini yaşam alanlarınıza konuk edin.

*An artistic wealth!
Welcome the traces and beauty of the city of Shiraz, the cultural capital of the Persian Empire, to your living spaces.*



kanyon meşe
canyon oak



Yıllara meydan okuyan güç! Toprağın yalın ve eşsiz renk tonlarıyla meşenin kıvrımlı formunu mekanınızda yakalayın.

*A power that defies years!
Have the curved atmosphere
of oak in your space with the lean and
unique hues of the soil.*



olimpus meşe
olympus oak



Günümüze ulaşan efsane!
Toros Dağları'nın muhteşem tonlarıyla mekanınıza canlılık ve sıcaklık getirin.

*A legend that has reached today!
Bring vitality and warmth to your place with the gorgeous patterns Taurus Mountains.*



natura meşe
natura oak



Sıcak, samimi ve cömert bir doku!
Doğanın cömertliğini keşfedin ve
yaşam alanlarınıza taşıyın.

*Warm, friendly and generous texture!
Discover the generosity of nature
and bring it into your living spaces.*



pasifik am
pacific pine



Pasifik Okyanusu'nun suladığı topraklardan eşsiz bir parça! Benzersiz dekoru ve özgün çizgileriyle yaşam alanlarınıza taze bir enerji katın.

*A unique piece of land irrigated by the Pacific Ocean!
Add fresh energy to your living spaces with its authentic decor and original lines.*



gri meşe
grey oak



Daima genç, daima yeni! Ölümsüzlüğün ve gençliğin sembolü olan meşe ağacının kendini yenileyen formunu mekanınızda hissedin.

*Always young, always new!
Feel the renewed form of the oak tree, a symbol of immortality and youth, in your space.*



alara meşe
alara oak



Zaman gese de gzellik her zaman baki!
Alara Kalesi'nin surlarını andıran deseni ve
rengiyle yařam alanlarınızda
yenilięi yařayın.

*Beauty is always remain over,
although time passes!
Experience innovation in your living spaces
with pattern and color resembling
the walls of Alara Castle.*



silyon meşe
silyon oak



Antik Yunan'dan günümüze bir miras!
Meşe ağacının beyaz ve kahve tonlarının
harmanıyla mekanınızı yenileyin.

*A legacy from Ancient Greece!
Renew your space with blend of
oak white and brown tones.*



beyaz meşe
white oak



Değerini kaybetmeyen bir ikon!
Beyazın asiliği ve meşenin doğallığıyla
mekanınızın atmosferini değiştirin.

*An icon that isn't lose its value!
Change the atmosphere of your place
with the rebelliousness of white
and the naturalness of oak.*



kemer am
kemer pine




Antalya'nın cennet köşesinden doğal ve estetik bir dokunuş!
Kemer'in doğasının izleriyle mekanınıza yeni bir esinti katın.

*A natural touch from the paradise corner of Antalya!
Bring a fresh breeze to your living spaces with traces of Kemer's unique nature.*



niksar ceviz
niksar walnut





Bereketin ve efsanelerin simgesi!
Asalet ve seçkinliğin sembolü
ceviz ağacının sağlam dokusunu hissedin.

*A symbol of fertility and legends!
Feel the solid texture of walnut tree,
a symbol of nobility and elitism.*



NATURA SELECT TEKNİK ÖZELLİKLER NATURA SELECT TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elementler arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama < 0,50 mm t max-t min < 0,50 mm <i>T average < 0,50 mm t max-t min < 0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Devir > 4000 <i>Cycle > 4000</i>
Elementin baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max < 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	l < 1500mm l fark < 0,5mm <i>l < 1500mm l difference < 0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min < 0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min < 0,20mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elementin yüzey düzgünlüğü <i>Element's surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey < %0,15 fw dışbükey < %0,20 F1 içbükey < %0,50 fl dışbükey < %1,00 <i>Fw concave < %0,15 fw convex < %0,20 F1 concave < %0,50 fl convex < %1,00</i>
Elementler arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama < 0,15mm o max 0,15mm <i>O average < 0,15mm o max 0,15mm</i>
Elementler arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama < 0,10mm H max < 0,15mm <i>H average < 0,10mm H max < 0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC4 ≥ 1,25 N/mm ²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	> 3,5
Işık haslılığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 <i>IC2 for 32th class</i>
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	< %18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 kg/m ³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm ²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm ²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥ 1,2 N/mm ²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES


NATURA SELECT	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.

NATURA SELECT
DEKORLAR
NATURA SELECT DECORS

Yeni
New



Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.

There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.

NATURA SELECT
DEKORLAR
NATURA SELECT DECORS

Yeni
New



patricia

PRK228



pasifik çam
pacific pine

PRK004



kanyon meşe
canyon oak

PRK201



beyaz meşe
white oak

PRK202



silyon meşe
silyon oak

PRK206



natura meşe
natura oak

PRK204



olimpos meşe
olympus oak

PRK208



niksar ceviz
niksar walnut

PRK401

Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.

There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.



8 MM
FLOORING
PARKE

BELLA NEO



En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²
191 mm	1200 mm	8 mm	~16,50	~2,292





Küçük detaylardaki büyük yenilik!

Bazen, bir çiçek gibi ufacık bir detay bile ortamın havasını kolayca değiştirir. Bella Neo Parke Serisi'nin yeni doğal yüzeyi ile yaşam alanlarınızı kolayca yenileyin.

Great innovation in small details!

Sometimes, even the smallest detail like a flower, easily changes the mood of the environment. With the new natural surface of Bella Neo Flooring Series Easily refresh your living spaces.



yeni new

sardunya



Geçmişin güzelliğinden bir parça!
Estetik detaylarıyla kendine
hayran bırakan toprak tonlara
adım atın.

*A piece of the beauty of the past!
Take a step into the earthy tones
that amaze itself with its
aesthetic details.*





rubio



Sıcak, iç açan toprak tonları!
Yazın güzelliğini yaşam alanlarınıza taşıyarak doğal bir görünüm yaratın.

*Warm, pleasant earth tones!
Create a natural look by
bringing the beauty of summer
in your living spaces.*





verona




Romeo ve Juliet'in ölümsüz aşkının kentinden bir kesit! Verona Arena'nın gri beyaz tonlarıyla mekanınızda aşka yer açın.

A piece from the city of Romeo and Juliet's immortal love! Make room for love in your place with the grey and white tones of Verona Arena.





anemon
anemone



Aradığınız huzur mekanınızda! Akdeniz sahillerinin huzuru ve mutluluğunu mekanınıza taşıyın.

*The peace you seek is in your place!
Bring your place peace and happiness of
the Mediterranean coast.*





lilyum
lilies



Büyük deęişimlerin sırrı,
küçük detaylarda saklıdır!
Baharın taze esintileriyle
mekanınızın havasını deęiştirin.

*The secret of big changes
is hidden in small details!
Easily change the mood
of your place with
the fresh breezes of spring.*





akasya
acacia



Sıcak, samimi ve doğal!
Toprak tonlarının narin ve belirgin çizgileriyle mekanınızda doğayı keşfedin.

*Warm, friendly and natural!
Discover natural vibes in your space with delicate and distinctive lines of earth tones.*





vegas



Ferah ve dalgalı!
Saf ihtişama sahip dekoruyla
yaşam alanlarınızdaki yeniliği
gözler önüne serin.

*Spacious and wavy!
Reveals the innovation
in your spaces with its decor
that has pure splendor.*



frezya
freesia



Enerjik ve sıcak!
Doğanın narin dokusundan
izlerle yaşam alanlarınızın
atmosferini değiştirin.

*Energetic and warm!
Change the atmosphere of
your spaces with traces
of nature's delicate texture.*





manolya
magnolia



Asaletin benzersiz tonları!
Benzersiz kokusuyla akıllarda
iz bırakan manolyanın güzel
enerjisini mekanınıza taşıyın.

*Unique shades of nobility!
Bring your place the beautiful
energy of magnolia, which
leaves effect on the minds
with its unique smell.*





defne
daphne



Doğayla yaklaşma zamanı!
Doğanın sunduğu benzersiz tonları
mekanınıza yansıtın.

*It's time to get closer to nature!
Reflect the unique and warm
tones of nature at your place.*





gardenya
gardenia



Zarafete yer açın!
Sıcak ve aydınlık dekoruyla
yaşam alanlarınıza
narin dokunuşlar ekleyin.

*Make room for grace!
Add delicate touches to
your living spaces with
its warm and bright decor.*





begonya
begonia



Mekanınızla uyum içinde! Ilıman iklimleri seven ve farklı renk skalalarına uyum sağlayan dekoruyla mekanınızı yenileyin.

In harmony with your place! Renew your space with its decor that loves temperate climates and adapts to different color scales.



BELLA NEO TEKNİK ÖZELLİKLER

BELLA NEO TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elementler arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama < 0,50 mm t max-t min < 0,50 mm T average < 0,50 mm t max-t min < 0,50 mm
Elementin baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max < 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	l < 1500mm l fark < 0,5mm l < 1500mm l difference < 0,5mm
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min < 0,20mm W average difference 0,10mm w max- w min < 0,20mm
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elementin yüzey düzgünlüğü <i>Element's surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey < %0,15 fw dışbükey < %0,20 F1 içbükey < %0,50 fl dışbükey < %1,00 Fw concave < %0,15 fw convex < %0,20 F1 concave < %0,50 fl convex < %1,00
Elementler arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama < 0,15mm o en büyük 0,15mm O average < 0,15mm o max 0,15mm
Elementler arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama < 0,10mm H max < 0,15mm H average < 0,10mm H max < 0,15mm
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC3 ≥ 1.0 N/mm ²
Işık haslılığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	23. ve 31. sınıf için IC1 IC1 for 23rd and 31th class
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak No change or damage on appearance should occur
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. No visible damage should occur
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	< %18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 325	860-880 kg/m ³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	850-900 kg/mm ³
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	> 3500 N/mm ²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	> 1,2 N/mm ²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	> 3,5
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Devir / Cycle ≥ 2000

AŞINMA SINIFLARI / ABRASION CLASSES

BELLA NEO	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	>2000					

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.

BELLA NEO DEKORLAR

BELLA NEO DECORS

Yeni
New



Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.
There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.

BELLA NEO DEKORLAR

BELLA NEO DECORS



Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.
There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.



AGT SÜPÜRGELİK KOLEKSİYONLARI İLE KUSURSUZ MEKANLAR

AGT Süpürgelikler, tüm AGT ürünleri ile mükemmel uyum sağlar.
Geniş dekor ve model seçenekleri arasından size en uygun
olanı seçin, mekanınıza yenilik katın.

PERFECT SPACES WITH AGT SKIRTING SERIES

AGT Skirtings perfectly fit with all AGT products.
Choose the one that suits you best from a wide range
decor and model options and add innovation to your space.




SÜPÜRGELİK PROFİLLERİ

SKIRTING PROFILES


SPR-6050

12x22x2800 mm




SPR-5030

9x60x2800 mm



SPR-5000-E


9x79x2800



Yeni
New

SPR-7063


9x80x2800 mm



Yeni
New

SPR-7007


16x80x2800 mm



Yeni
New

SPR-7010


16x80x2800 mm



Yeni
New


SPR-7028

16x80x2800 mm



SPR-5050

16x80x2800 mm




SPR-5000

12x83x2800 mm




SPR-6080

12x83x2800 mm



SPR-5040


18x89x2800 mm



Yeni
New

SPR-7064


9x100x2800 mm



Yeni
New

SPR-7011


16x100x2800 mm



Yeni
New

SPR-7008


16x100x2800 mm



Yeni
New

SPR-7029

16x100x2800



SPR-5070

16x100x2800 mm




SPR-5020

18x100x2800 mm



SPR-5060

29x120x2800 mm



SÜPÜRGELİK DEKORLAR SKIRTING DECORS

1. Grup

Yeni
New



3072 Lake Beyaz/
Lacquer White

Yeni
New



866 Boyanabilir Beyaz/
Paintable White



231 Bute Beyaz/
Plain White



366 Bianco



369 Alman Meşe/
German Oak



248 Tik/Teak

2. Grup



734 Soft Touch Beyaz/
Soft Touch White



729 Soft Touch Yeni Gri/
Soft Touch New Grey



728 Soft Touch Kaya Gri/
Soft Touch Stone Grey



726 Soft Touch Fırtına Gri/
Soft Touch Storm Grey



723 Soft Touch Siyah/
Soft Touch Black





608 HG Metalik Antrasit/
HG Metallic Anthracite

*Yukarıdaki renklerden stoklu üretim bulunmaktadır.

*These colors are produced as stock.

AGT SÜPÜRGELİK KARKAS MODELLERİ

AGT SKIRTING CARCASS MODELS

KOD NUMARASI/ CODE NUMBER	ÖLÇÜ (mm)/ MEASUREMENT (mm)	ÜRÜN KESİTİ/ CROSS-SECTION	UYUMLU SÜPÜRGELİKLER/ AVAILABLE SKIRTINGS
SK-2001	10x43x2800		SPR-5070
SK-2000	10x51x2800		SPR-5020 / SPR-5060



NOT/NOTE:

AGT

WOOD
MEETS
TECHNOLOGY

agt.com.tr

[f](#) [in](#) [p](#) [i](#) [v](#) /agtworld

10.2022